

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE

Datum: 8 april 2006

Aan de voorzitter van de raad.

Steller vragen: M.A.Th. Idema

Onderwerp: beleid rond hoogspanningsleidingen.

Vragen:

1. Wegens statistisch aangetoond verband tussen het optreden van leukemie bij kinderen met leeftijden tot 15 jaar en de magnetische velden van bovengrondse hoogspanningslijnen past de Overheid sinds 2004 het verzorgingsbeginsel toe (zie toelichting). Bent u met ons van mening dat er geen verschil kan worden gemaakt tussen elektromagnetische velden van hoogspanningslijnen en telefoniezendantennes en dat in beide situaties het verzorgingsbeginsel moet worden gehanteerd? Zo nee, waarom niet?
2. In uw overleg met de provincie heeft u verklaard zich te zullen inspannen om te komen tot oplossingen met betrekking tot het ondergronds brengen van hoogspanningslijnen. Daarbij zou ook de financiering daarvan worden betrokken. Bent u voornemens de bestaande bovengrondse hoogspanningsleiding, die vanaf de Knuttelweg over stedelijk gebied naar Dodewaard loopt, ondergronds te brengen? Zo nee waarom niet? Zo ja, op welke termijn?
3. Waarom is in het Regiocontract De Vallei van 7 maart 2006 wel sprake van het ondergronds brengen van de hoogspanningsleiding over de Frankeneng/Heestereng en juist niet die over het woonstedelijke gebied?
4. Op twee hoogspanningsmasten in Ede noord zijn telefonieantennes geplaatst. Bent u met ons van mening dat deze vergunningplichtig zijn en op grond van de jurisprudentie moeten worden verwijderd?

Toelichting:

In 2003 is de hoogspanningsleiding over Veldhuizen ondergronds gebracht. Het lag in de bedoeling in de toekomst ook de andere hoogspanningsleidingen in het stedelijke gebied ondergronds te brengen.

Omdat omwonenden van hoogspanningslijnen bezorgd zijn over mogelijke gezondheidseffecten zoals kinderleukemie en omdat de wetenschappelijke onzekerheid niet op korte termijn zal worden opgelost, heeft staatssecretaris Van Geel van Milieu in 2004 besloten uit voorzorg maatregelen te treffen. In zijn brief van 3 oktober 2005 (kenmerk SAS/2005183118) heeft de staatssecretaris aan B&W geschreven dat er een statistisch aangetoond verband is gebleken tussen het optreden van leukemie bij kinderen met leeftijden tot 15 jaar en de magnetische velden van bovengrondse hoogspanningslijnen. Voorts komt hij tot de conclusie, mede op basis van deze wetenschappelijke gegevens, de maatschappelijke onrust die steeds weer over hoogspanningslijnen naar boven komt *en het voorzorgprincipe*, dat nieuwe situaties waarbij kinderen langdurig worden blootgesteld aan magneetvelden van bovengrondse hoogspanningslijnen, zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, vermeden moet worden. De staatssecretaris adviseert bovendien bij vaststelling van streek- en/of bestemmingsplannen en van de tracés van bovengrondse hoogspanningslijnen zoveel als redelijkerwijs mogelijk is te vermijden dat er nieuwe situaties ontstaan waarbij kinderen langdurig verblijven in het gebied rond bovengrondse hoogspanningslijnen waarbinnen het jaargemiddelde magneetveld hoger is dan 0,4 microtesla (de magneetveldzone).

In het overleg dat de Gemeente Ede samen met de gemeente Zutphen op 7 maart en 10 oktober 2005 heeft gehad met de provincie hebben de wethouders van zowel Ede als Zutphen de problematiek van hoogspanningsleidingen in de nabijheid van woningen en de onrust daarover onderkend en verklaard zich te willen blijven inspannen om te komen tot oplossingen, ook met betrekking tot financiering.

Op 7 maart jl is het Regiocontract De Vallei ondertekend door GS en het DB van het WGR De Vallei. In dit 'Uitvoeringsprogramma De Vallei' zijn een groot aantal uit te voeren zaken opgenomen. Onder de z.g. Categorie B zijn plannen of projecten in ontwikkeling opgenomen waarvan de uitvoering start in 2006 en waarbij afspraken zijn gemaakt over de inzet van middelen. Eén daarvan staat in de Bijlage onder punt 9 als volgt geformuleerd: 'Frankeneng/Heestereng (2.2.1, 8.1.1). Er zijn enkele projectvoorstellen ingediend, te weten voor verkeersdoorstroming, voor nieuwe verbindingen met het fietspadennetwerk, voor het ondergronds brengen van hoogspanningsleidingen, voor duurzaam waterbeheer en voor sociale beveiliging op bedrijventerreinen. De provincie zal niet bijdragen aan het ondergronds brengen van hoogspanningsleidingen'.

Op twee binnenstedelijke hoogspanningsmasten (nrs 67 en 68) is sprake van nevengebruik van GSM en UMTS antennes. Op 22 maart 2006 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak (zaaknummer 200507811/1) uitspraak gedaan in een zaak waarbij een lichtmast als drager voor GSM en UMTS antennes werd gebruikt. De Afdeling oordeelde dat deze mast als antennemast diende te worden beschouwd en derhalve plaatsing van telefonieantennes vergunningplichtig is. De provider diende de antennes te verwijderen.

ChristenUnie
M.A.Th. Idema